

Ref. 3361714**GATO NEUMÁTICO**

1,8 Tn. Altura mínima
160 mm
Altura máxima
440mm. Peso 23 kg.

PVP: 458€**Ref. 3361724****GATO NEUMÁTICO**



2,2 Tn. Altura mínima
144 mm
Altura máxima
309 mm. Peso 22 kg.





PVP: 433€**Ref. 34039964****MULTIPLICADORA DE 1:68**

Máximo PAR 4000 Nm. de salida 1'
con vasos de 1' 32x33. Peso 8,5kg.

PVP: 120€**Ref. 1236270 PVP: 2.113€****ELEVADOR TIJERA 2,8 TN**

Capacidad	2,8 Tn
Motor	2 HP - 1,5 kw
Electricidad	380-220V; 50/60 Hz
Altura	110 - 1.300 mm
Elevación	45 segundos





Ref. 1236106 380 V

PVP: 3.995€

Ref. 1236107 220 MONOFÁSICO

PVP: 3.995€

**ELEVADOR DE TIJERA
DOBLE PISTÓN 3 TN ELECTROHIDRÁULICO**

MODELO	PL-B30Y
CAPACIDAD	3.000 kg.
MOTOR KW	2,2
ALIMENTACIÓN	380-220
ALTURA	150-1.850



Ref. 123402 380 V

PVP: 2.334€

Ref. 123403 220 MONOFÁSICO

**ELEVADOR 2 COLUMNAS
ELECTROHIDRÁULICO 4.000 KG**

PVP: 2.334€

MODELO	PL-4.0-2E
ESTRUCTURA	Peana
SISTEMA	Eléctrico Hidráulico
CAPACIDAD	4.000 kg.
ALTURA MÁXIMA	1.800
TIEMPO SUBIDA	52 seg.
TIEMPO BAJADA	22 seg.
MOTOR KW	2,2
ALIMENTACIÓN	380-220
ALTURA	2.832
ANCHO	3.166
LARGO EMBALAJE	3.420

